SETTORE "C" INDICE

Tipologia articoli	Pagina
Assetto - convergenza - campanatura	C17 - C22
Chiavi filtri olio	C5 - C12
Chiave giunti omocinetici	C5
Chiavi regolazione sterzo Chiavi tappi olio	C20 - C22 C2 - C4 - 7 - 8
Estrattore albero frizione Fiat Ducato Estrattori combinati a 2 e 3 zampe	C3 C3
Estrattori per snodi sferici (testine e braccetti sterzo)	C12 - C17
Frizioni - centrafrizioni SAC - centrafrizioni universali	C1 - C2
Olio cambi automatici/robotizzati - sistema di riempimento - livello	C4 - C5
Pinza anelli sicurezza alberi frizione Prova assetto - campanatura	C3 C17 - C22
Riparazione filetti tappi olio	C6 - C7






Apparecchio bloccaggio frizioni SAC

Tipo: universale





Art.-Nr. 611 82 700



Spinotti di centraggio frizioni "SAC"

Per centraggio frizioni SAC

Tipo: BMW E 38, E 39, E 46, R 50, R 53

Gr. 1 Ø 23,0 mm - cambio: S5D 200G, S5D 250G, S5D 260Z,

S5D 310Z

Gr. 2 Ø 26,5 mm - cambio: GS6-37BZ, GS6-51BZ,

GS6-51 DZ (H-Getriebe)

Gr. 3 Ø 28,0 mm - cambo: S6S 420G, S6S 560G

Spinotti centraggio frizioni "SAC" Art. Nr. 611 15 500



Bloccaggi frizione

Tipo: Opel motori OHC

Bloccaggi frizione Opel Art. Nr. 611 82 000







Chiavi per spingidisco

Per smontaggio/montaggio spingidisco

Tipo: Gruppo VAG

 Bussola XZN M7
 Art. Nr.
 791 20 700

 Bussola XZN SW9 (femmina)
 Art. Nr.
 794 60 900



Disco centraggio frizioni

Tipo: Gruppo VAG

Disco centraggio frizioni Art. Nr. 611 20 200



Staffa bloccaggio cavo frizione

per frizioni autoregistranti

Tipo: Gruppo VAG con frizioni autoregistranti dal '89

Staffa bloccaggio cavo frizione Art. Nr. 611 93 000



Centrafrizioni universale

Con 3 boccole

Tipo: Universale

Centrafrizioni universale Art. Nr. 611 85 000







Estrattore albero frizione Fiat Ducato

Per l'estrazione dell'albero di disinnesto della frizione in trazione del Fiat Ducato dal '94.

Tipo: Fiat Ducato mod. 244 2.3TD, Peugeot 406 mot. 2.0 HDI



Estrattore albero frizione Fiat Ducato

Art. Nr. 611 84 000

Estrattore Krallex mod. F/S 2 + 3 bracci

Larghezza utilizzo: da 25 a 130mm Lunghezza bracci: 150/200/250mm Spessore ganci piedini: 2,0/3,6mm

Tipo: per uso universale

In cassetta metallica

Estrattore Krallex mod. F/S 2 + 3 bracci Art. Nr. 104 98 100





Pinza per anelli di sicurezza

lungh. 310mm. apertura max 40mm.

Per anelli di sicurezza alberi frizione

Pinza per anelli di sicurezza Art. Nr. 122 10 000





Bussola TX-E snodata

Torx E 18

Tipo: Nuovi modelli Opel

Bussola TX-E snodata Art. Nr. 780 71 800



Chiave servizio olio

Forata XZN M16, att □ 1/2"
Per smont./mont. tappo coppa olio

Tipo: Gruppo VAG



Chiave servizio olio

Art. Nr. 791 51 600

Chiave servizio olio snodata

esagono incassato da 17mm, attacc 3/8"

Tipo: Gruppo VAG

Chiave servizio olio snodata Art. Nr. 786 01 700



Astina graduata livello olio cambio

lungh. 350mm. - lungh. scala graduata 15mm

Tipo: Gruppo VAG



Astina graduata livello olio cambio

Art. Nr. 612 69 700





Chiave filtro olio frizioni Haldex

Poligonale da 46mm. - lungh. 390mm.

Tipo: Gruppo VAG

Chiave filtro olio frizioni Haldex Art. Nr. 611 96 500



Sistema riempimento olio cambi robotizzati

Tipo: Gruppo VAG - Cambi DSG 02E 6 velocità




Sistema riempimento olio cambi robotizzati Art. Nr. 801 18 055

Chiavi speciali per giunti omocinetici

Es. Incassato 6mm.: Audi, Passat, Fiat Uno, Tipo, Tempra, Croma XZN M8 /10 /12 /14 : gruppo VAG

Gr. 1 SW 6 es. inc. x 550 mm lg. - VW-Audi-Fiat Art.-Nr. 791 42 600 - VW- Audi Art.-Nr. 791 42 800 Gr. 2 XZN 8 x 900 mm lg. - VW- Audi Art.-Nr. 791 43 000 Gr. 3 XZN 10 x 900 mm lg. Gr. 4 XZN 12 x 950 mm lg. - A6 -T4/150-T5 **Art.-Nr.** 791 43 200 Gr. 5 XZN 14 x 900 mm lg. - Touareg Art.-Nr. 791 43 400







Dispositivo di sostegno avantreno

Per lo smontaggio dei semiassi, ammortizzatori e barre stabilizzatrici prima dello smontaggio del cambio sui VW T4

Dispositivo di sostegno avantreno Art.-Nr. 620 03 000



Bussola per barre stabilizzatrici SW27

Tipo: VW T4

Per smontaggio delle barre stabilizzatrici agli assi posteriori.

Bussola per barre stabilizzatrici SW27 Art.-Nr. 621 45 270



Kit riparazione filetti coppa olio

per filetti M12/13 - 14/15 - 16/17

Tipo: universale

Kit riparazione filetti tappi olio in valigetta Art.-Nr. 612 55 000



Kit riparazione filetti coppa olio

Kit riparazione filetti coppa olio M 15 Art.-Nr. 612 52 000

Kit riparazione filetti coppa olio M 17 Art.-Nr. 612 53 000

Kit riparazione filetti coppa olio M 13 Art.-Nr. 612 54 000









Kit riparazione filetti coppa olio mod. 4

M 20 / 24 x 1,5

Tipo: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Volvo



Kit riparazione filetti coppa olio mod. 4 Art.-Nr. 612 56 000

Set astine livello olio MB

Per la misurazione del livello olio motore e cambi automatici.

Set astine livello olio MB - (4 pz) Art.-Nr.

Serie chiavi tappi olio

Maschio esagonale da 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm, 3/8" Quadro da 8mm e 3/8" Attacco esagonale 17mm Bussola di manovra esagonale 17mm



612 69 600

Serie chiavi tappi olio in cass. metallica - 7 pz. Art.-Nr. 612 20 000





Bussola tappi olio

Quadro da 10mm, attacco q. 1/2" Quadro da 8 mm, attacco q. 3/8"





Bussola tappi olio 10mm
Bussola tappi olio 8mm

Art.-Nr. 612 03 200 Art.-Nr. 612 03 300

Chiave tappi olio a cricco mod. OR

Cricchetto a bocca poligonale da 13mm con inserti ad attacco esagonale da 13mm con quadro da 8 mm, Torx 45 ed esagono da 8mm.



Chiave tappi olio a cricco mod. OR (4 pz.) Art.-Nr. 612 00 960

Chiave filtri olio a catena

Attacco quadro da 1/2"

Chiave filtri olio a catena mod. S2 Art.-Nr. 612 10 200 Chiave filtri olio a catena mod. S3 Art.-Nr. 612 10 300



Chiave filtri olio a ragno

A 3 zampe

00

Chiave filtri olio a ragno tipo USA Chiave filtri olio a ragno Art.-Nr. 612 00 200 Art.-Nr. 613 37 500





Chiave filtri mod. F

Ø 60 ÷ 110mm



Chiave filtri mod. F Art.-Nr. 612 18 000 Nastro ricambio Art.-Nr. 612 18 500

Chiave filtri mod. G

Con impugnatura snodabile

Gr. 0	60 - 73 mm Ø	ArtNr.	612 08 050
Gr. 1	75 - 85 mm Ø	ArtNr.	612 08 100
Gr. 2	85 - 95 mm Ø	ArtNr.	612 08 200
Gr. 3	95 - 110 mm Ø	ArtNr.	612 08 300



Chiave filtri olio

30 mm h x 3/8" - att. quadro 3/8"

Con bussole da 27, 30, 32, 36mm

h 30mm x att. quadro 3/8"

27mm	ArtNr.	612 08 550
30mm	ArtNr.	612 08 560
32mm	ArtNr.	612 08 800
36mm	ArtNr.	612 08 600
Cricchetto mod. ZK 3/8"	ArtNr.	406 10 000
Serie chiavi a tazza 5 pz	ArtNr.	612 08 770







Chiavi filtri olio a tazza

SW		
64 14 lati Isuzu, MANN W 68/80, Mazda, Citroen C	ArtNr.	612 00 450
64 14 lati Nissan (attacco basso)	ArtNr.	612 01 400
67 14 lati Kia, Mazda, Mitsubishi, Opel Corsa,	ArtNr.	
Subaru, Suzuki	ArtNr.	612 01 300
74 8 lati Fiat, Iveco, Opel, VM,	ArtNr.	612 00 650
74 14 lati Audi/VW, BMW, Citroen, Fiat,		
Ford Mondeo 2,0L (EFL 404)	ArtNr.	612 00 500
74 14 lati Ford Mondeo dal '02, Opel Astra H,		
BMW N42 B18	ArtNr.	612 00 550
75,5 15lati Ford EFL 500, Nissan	ArtNr.	612 00 900
79 15 lati Ford, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Op	ArtNr.	612 00 600
84 14 lati MB V6 CDI	ArtNr.	612 00 750
86,5 -16lat BMW, Volvo (cont. plastica)	ArtNr.	612 01 350
90 - 15 lati Opel	ArtNr.	612 01 600
92 - 10 lati Iveco EuroCargo '0,1 C.Rail	ArtNr.	612 01 470
92 - 15 lati Audi/VW, MAN, Mazda, Mitsubishi,		
Nissan, Opel, Porsche 911	ArtNr.	612 00 700
94 - 15 lati Ford Mondeo	ArtNr.	612 01 210
105-15 lati Opel Movano, Purflux LS 235/911066	ArtNr.	612 01 450
Con rigatura/naselli		
Ø66-6 nas Renault p.es. Twingo, Clio e		
Kangoo, Fiat Punto 1,2l	ArtNr.	612 01 240
Ø 67-12n. Opel Isuzu motore VOF225 649013	ArtNr.	612 01 220
Ø 76-12n. MB (M 102, 103) Filtro 1021840501,		
Opel, Peugeot, Renault Clio/Twingo	ArtNr.	612 01 150
Ø 94-45n. Audi/VW, Ford EFL 164/90, Nissan	ArtNr.	612 01 200
Ø 97-18n. Audi/VW, Mitsubishi Diesel 89-,	ArtNr.	612 01 250
Ø110-18n. Fiat, Opel, Movano/Arena/Vivaro,		
Renault Master	ArtNr.	612 01 950



Adattatore drenaggio filtro olio

Per estrarre l'olio dal contenitore del filtro. Avvitato nel foro, apre una valvola, così l'olio può uscire e attraverso il tubo trasparente, defluire senza sporcare in un contenitore.

Tipo: Veicoli 2,0 L motore FSI MC: BGB in Audi A3 & A4,

VW Golf V, Jetta V, Eos, Passat, Touran

Tubo adatt. drenaggio filtro olio Art.-Nr. 612 12 100

Chiave filtri a tazza SW103

Apertura 103mm - 14 lati, attacco quadro da 3/8"

Tipo: Opel 3L motore V6 Z 3.0 TD, Y 3.0 TD, anche in Saab

& nelle nuove Renault Espace

Chiave filtri a tazza SW103 Art.-Nr. 612 01 360







Chiave filtri olio a battere

Tipo: Universale, Opel 1.9 DHT e altri modelli

Chiave filtri olio a battere Art.-Nr. 714 00 320



Pinza filtri olio Mod. N

Bloccaggio automatico a 5 posizioni Apertura da 60 a 150mm Lunghezza 330mm Ganasce a 18 denti, impugnature rivestite in plastica

Tipo: per uso su autovetture

Pinza filtri olio Mod. N Art.-Nr. 612 05 000



Chiave filtri olio a campana SW135-18L.

Apertura 135mm x 18 lati - attacco quadro da 1/2" Per autocarri

Tipo: MAN 403 - 463, 404 - 464

Art.-Nr.

612 03 800



Chiave filtri olio a campana SW94-14L.

Per autocarri

SW 94 x 14 lati. x prof.60 mm x att. quadro 1/2"

Chiave filtri olio a campana SW135 18L.

Tipo: MAN 403, 463

filtro carburante MAN TGA-cod. mot. D2876



Chiave filtri olio a campana SW94-14L. Art.-Nr. 612 03 850





Estrattore boccole dist. volante mod. 1

Lunghezza 75mm - Ø 42mm

Tipo: Audi, VW, Seat



Estrattore boccole distanz. volante mod. 1 Art.-Nr. 617 15 000

Bussole per filtro olio servosterzo

Attacco quadro 3/8"

Tipo: Lupo ePolo dal '02 con TRW e sterzo HPI

Bussola per filtro olio servosterzo Ø 46mm-12 naselli Bussola per filtro olio servosterzo Ø 44mm-36 naselli

Bussole per filtro olio servosterzo - 2 pz. Art.-Nr. 619 15 000



Separatore snodi sferici a forchetta

Tipo: Universale, BMW E36

 Gr. T3* apertura 18 mm 300 mm lg.
 Art.-Nr.
 106 40 300

 Gr. T4 apertura 29 mm 300 mm lg.
 Art.-Nr.
 106 40 400

 Gr. T5 apertura 39 mm 350 mm lg.
 Art.-Nr.
 106 40 500

 Gr. T6 apertura 45 mm 350 mm lg.
 Art.-Nr.
 106 40 600



Estrattore snodi sferici mod. T1

Apertura conica della forcella 18 - 22 mm.

Estrattore snodi sferici mod. T1 Art.-Nr. 106 40 100







Estrattore snodi sferici mod. T11 - T12

T11 ap. 20mm Opel traz.anter., Ford PKW, Transit, VW, Audi 80/100/200,

prof. 12-50 Transporter, BMW, MB, Citroen (escl. CX), Renault, Fiat,

Japan tutte.

T11P ap. 24mm Audi A 4/6/8, Opel Movano, Porsche, Renault Master

prof. 12-50mm

T11MB ap. 24mm MB W203

prof. 12-50mm

T12 ap. 20mm Opel Omega A/B, Senator, VW-Transporter

prof. 50-80mm

 Mod. T 11
 Art.-Nr.
 106 45 000

 Mod. T 11P
 Art.-Nr.
 106 45 700

 Mod. T 11 MB con scanalatura
 Art.-Nr.
 106 45 800

 Mod. T 12
 Art.-Nr.
 106 46 000



Estrattore snodi sferici mod. T11W

Apertura forcella 25mm, prof. fino a 52mm.

Reversibile: azionabile da sopra e da sotto, scambiando di posto il tamburo e la vite.

Tipo: Universale



Estrattore snodi sferici mod. T11W Art.-Nr. 106 45 900

Estrattori testine sterzo mod. SP1

Per veicoli industriali

Tipo: MB Atego fino a 18t, MAN, Iveco, Renault, Scania,

Volvo, DAF









Estrattori testine sterzo

Per testina Ø 35 - 45mm, prof. max 115mm

Esecuzione rinforzata per alti carichi in impieghi gravosi su veicoli industriali.

Tipo: MB Actros, Atego ab 18t, SK

MAN F 2000, TG, Niederflur-Stadtbus Iveco Euro Star, Tech, Turbo-Star Renault, Scania, Volvo, DAF







Estrattori snodi sferici mod. T8

- a Apertura forcella
- **b** Larghezza
- c Profondità

	а	b	С		
Gr. 2	25 mm	50 mm	45 mm	ArtNr.	106 42 900
Gr. 3	29 mm	60 mm	55 mm	ArtNr.	106 43 000
Gr. 4	40 mm	80 mm	80 mm	ArtNr.	106 43 100
Gr. 5	46 mm	90 mm	100 mm	ArtNr.	106 43 200

Estrattori snodi sferici

Gr. 1 Apertura forcella 23 mm

Tipo: Audi, VW, BMW, Citreon Jumper, Fiat Ducato, Ford,

MB p.es. 202, 210, Opel, Peugeot Boxer, Renault, Rover,

SAAB, Volvo, vetture japan

Gr. 2 Apertura forcella 28 mm

Tipo: Audi A4, A6, A8, VW Passat dal '97, MB

Gr. 3 Apertura forcella 34 mm Tipo: MB Sprinter, VW LT

Estrattori snodi sferici Gr.1	ArtNr.	106 44 500
Estrattori snodi sferici Gr.2	ArtNr.	106 44 600
Estrattori snodi sferici Gr.3	ArtNr.	106 44 700
Estrattori snodi sferici Serie 3	pz. ArtNr.	106 44 750







Estrattore snodi sferici Mod. B

Apertura 26 mm, prof. 45 mm

Tipo: BMW E 46 ed altri mod.

Estrattore snodi sferici Mod. B

Art.-Nr. 106 44 800

Estrattore testine braccetti sterzo MB

Mod. SPM con apertura forcella 23mm

Tipo: MB W202 e 210

Mod. SPA con apertura 24,7 mm, largh. 48 mm

Tipo: MB W202 e 210

Estrattore testine braccetti sterzo mod. SPM Art.-Nr. 106 45 600 Estrattore testine braccetti sterzo mod. SPA Art.-Nr. 106 45 650

000 050

Estrattore vite snodi sferici VW-Audi

Prof. max 120mm ca.

Con vite idraulica 12ton

Per l'estrazione della vite al doppio snodo bracci superiori.

Tipo: Audi A4, A6 VW Passat 97, con trapezio in alluminio e acciaio

Estrattore vite snodi sferici VW-AudiArt.-Nr. 617 46 850

Estrattore vite snodi sferici VW-Audi senza vite id Art.-Nr. 617 46 851









Estrattore testine sterzo mod. Vibro

Testine e tiranti sterzo

Gr. 1 & 2 p.es. Transporter Gr. 3 Veicoli industriali, p.es. MB Actros II & 1424

Gr. 4 p.es. Sprinter + VW LT

BJG10609039 BJX10609040 BAA10609040



 Mod. Vibro 1 Apert.forc.30mm, prof. 50mm, largh. 55mn
 Art.-Nr.
 106 09 030

 Mod. Vibro 2 Apert.forc.32mm, prof. 80mm, largh. 70mn
 Art.-Nr.
 106 09 032

 Mod. Vibro 3 Apert.forc.39mm, prof. 80mm, largh. 80mn
 Art.-Nr.
 106 09 039

 Mod. Vibro 4 Apert.forc.35mm, prof. 60mm, largh. 95mn
 Art.-Nr.
 106 09 040



USO

Estrattore testine e braccetti per veicoli industriali

Con forcelle intercambiabili Vite M 30 x 1,5mm

Tipo: Universale

Apparecchio base	e con ghiera e vite	ArtNr.	106 49 400
Forcella Gr. 1	Apertura 25mm	ArtNr.	106 49 100
Forcella Gr. 2	Apertura 33mm	ArtNr.	106 49 200
Forcella Gr. 3	Apertura 47mm	ArtNr.	106 49 300
Forcella Gr. 4	Apertura 57mm	ArtNr.	106 49 340
Forcella Gr. 5	Apertura 40mm	ArtNr.	106 49 250
Forcella Gr. 6	Apertura 50mm	ArtNr.	106 49 320

Estrattore testine e braccetti veic.ind. - set 6p Art.-Nr. 106 50 000



Estrattore idraulico testine e braccetti ZFZ

Per veicoli industriali pesanti.

Apparecchio base	con ghiera e senza vite	ArtNr.	106 49 550
Forcella Gr. 1	Apertura 25mm	ArtNr.	106 49 100
Forcella Gr. 2	Apertura 33mm	ArtNr.	106 49 200
Forcella Gr. 3	Apertura 47mm	ArtNr.	106 49 300
Forcella Gr. 4	Apertura 57mm	ArtNr.	106 49 340
Forcella Gr. 5	Apertura 40mm	ArtNr.	106 49 250
Forcella Gr. 6	Apertura 50mm	ArtNr.	106 49 320
Pistone idraulico p	iatto 20ton	ArtNr.	802 51 500

Estrattore idraulico testine e braccetti ZFZ- 7p. Art.-Nr. 106 51 000







Estrattore idraulico testine e tiranti sterzo ZFZ

Per veicoli industriali pesanti

Tipo: MAN, MB, IVECO, ecc.

Apparecchio base senza pistone idraulico	ArtNr.	106 51 950
Pistone idraulico 10ton	ArtNr.	802 51 600
Pompa manuale mod. 11	ArtNr.	802 55 100
Tubo idraulico alta pressione 2,2 mt.	ArtNr.	802 53 000
Adattatore tubo con valvola a sfere	ArtNr.	802 54 000
Estrattore idraul. testine e tiranti sterzo 2 pz.	ArtNr.	106 52 000

Estrattore idraul. testine e tiranti sterzo compl Art.-Nr. 106 52 050





Apparecchio prova campanatura mod. 2

Campo di misurazione: da 0 a 3° Livello di caduta: 40mm



Apparecchio prova campanatura mod. 2 Art.-Nr. 617 47 250



Prova campanatura magnetico

Con base magnetica Campo di misura: -3 ÷ +3°

Tipo: Universale

Prova campanatura magnetico 2 pz. in val. Art.-Nr. 617 47 200





Bussola snodata SW 18

Bocca esagonale 18mm, att. quadro 1/2", lungh. 90mm

Tipo: Opel Zafira A/B, Vectra C, Omega B,

diversi modelle VW ed altre

Bussola snodata SW 18 Art.-Nr. 782 73 180



Attrezzi regolazione campanatura mod. V

Tipo: VW Golf tutte, Jetta Polo dal `95, Passat 88-96, Corrado, Caddy,

Seat Toledo, Cordoba, Toledo, Seat, Chryler Neo, Voyager



Attrezzi regolazione campanatura mod. V- 2 pz Art.-Nr. 617 44 200

Attrezzi regolazione campanatura mod. 1 & 2

Per assi anteriori

Mod. 1 BMW E46

Mod. 2 BMW E46/53





Attrezzo regolazione campanatura mod. 1 Art.-Nr. 617 36 100 Attrezzo regolazione campanatura mod. 2 Art.-Nr. 617 36 200

Chiave regolazione campanatura SW 18

Bocche poligonali da 18mm x lungh. 320mm

Tipo: Audi A3, VW Golf V, Touran, Passat dal '06 e corrispondenti modelli Skoda

Chiave regolazione campanatura SW 18 Art.-Nr. 617 44 750







Chiave regolazione assi posteriori

XZN 10/12 X 300mm

Tipo: MB 124, 201, 140, 202, 210

Chiave regolazione assi posteriori XZN M10/12 Art.-Nr. 617 25 100



Chiave montaggio traversa di sostegno

XZN 12 x 125 mm

Tipo: MB 124, 201, 140, 202, 210

Chiave mont. sostegno trasversale XZN 12 Art.-Nr. 617 25 300



Spinotti di sostegno telaio anteriore

Mod. 1 Audi A4/A8, A6 dal '97, Passat dal '97

Mod. 2 Ford Fiesta '96, Mondeo, Mazda121 '96

Spinotti di sostegno telaio anteriore mod. 1 Art.-Nr. 617 44 800

Spinotti di sostegno telaio anteriore mod. 2 Art.-Nr. 617 44 900



Pinza fascette a orecchi

Lunghezza 300mm

Tipo: scatola sterzo Audi-VW, Skoda, Seat, Opel, Ford, Renault

Pinza fascette a orecchi Art.-Nr. 122 64 850







Dime montaggio bracci/testine sterzo

Per registrazione braccetti e testine durante la loro sostituzione, in modo da mantenere inalterati i valori di convergenza.

Tipo: Universale, p. es. Audi-VW, MB, Opel

Dime montaggio bracci/testine sterzo Art.-Nr. 617 32 000





Apparecchio misurazione interno carreggiata

Campo di misurazione: da 820 a 1500mm

Per misurazione interno ruote. Regolazione telescopica. Differenza misurabile da 0 a 35mm. (convergenza)

Apparecchio misurazione interno carreggiata Art.-Nr. 885 00 000

Prolunga da 1500 a 2125mm Art.-Nr. 885 01 000

Chiavi regolazione braccetti sterzo

Con leva a tubo (prolunga) da 400mm Lungh. 550mm, inserti lungh. 160mm Misure da 10 a 24mm

SW 10	Citroen, Peugeot, Renault, Fiat	ArtNr.	610 86 100
SW 11	Citroen, MB, Peugeot, Renault	ArtNr.	610 86 110
SW 12	MB	ArtNr.	610 86 120
SW 13	VW Golf, Passat dal '88	ArtNr.	617 21 300
SW 14	Audi, VW Passat	ArtNr.	617 21 500
SW 15	Opel Vectra B -HA	ArtNr.	610 85 600
SW 16		ArtNr.	610 85 400
SW 17	Opel traz. ant., Omega -HA	ArtNr.	610 85 700
SW 18	Renault,	ArtNr.	617 21 800
SW 19	Audi, VW, MB	ArtNr.	610 85 900
SW 21	MB 140, Opel Vectra B,	ArtNr.	617 22 100
SW 22	Audi, VW, BMW, Opel,	ArtNr.	610 86 200
SW 23	PKW p.es. Golf 5,		
	Audi A3 (braccetti sterzo)	ArtNr.	610 86 300
SW 24	•	ArtNr.	610 86 400
Tubo pro	unga 400mm con viti di fissaggio	ArtNr.	610 86 500









Chiavi regolazione braccetti sterzo

Attacco □ 1/2"

SW 27 SW 30 SW 32 SW 32F SW 34 SW 36	VW Golf II, Jetta, Caddy Mazda, Toyota Opel Vectra B, VW Golf II, Jetta, Caddy BMW E 36 Opel Vectra B, VW Golf III/IV, MB Actros VW T4	ArtNr. ArtNr. ArtNr. ArtNr. ArtNr. ArtNr.	617 22 700 617 23 000 617 26 200 617 23 250 617 23 400 617 23 600
SW 38	Audi A4/A8, Sharan, Galaxy, Alhambra,		
	Classe M	ArtNr.	617 23 800
SW1.5/16"	Opel Astra G TRW-sterzo	ArtNr.	617 23 900
SW 41	VW LT, MB Sprinter asse anteriore	ArtNr.	617 23 850



Chiave regolazione assetto mod. B2

SW 18 esagonale maschio Per regolazione eccentrico ai bracci assi posteriori.

Tipo: BMW E46, E 36 ultima versione

Chiave regolazione assetto mod. B2 Art.-Nr. 617 26 200



Chiave regolazione assetto mod. O

Attacco □ 1/2"- a 2 naselli

Per regolazione eccentrico dei bracci multipli agli assi posteriori.

Tipo: Opel Vectra B, Saab 9-3

Chiave regolazione assetto mod. O Art.-Nr. 617 26 500







Chiave regolazione braccetti sterzo

SW 17 x att. **1**/2", lungh. 220 mm.

Tipo: Opel trazioni anteriori

Chiave regolazione braccetti sterzo mod. O Art.-Nr. 617 20 000



Chiave regolazione braccetti sterzo mod. R

Att. □ 3/8"

Con sistema autoserrante

Tipo: Ford (Fiesta, Escort e Mondeo), Citroen, Peugeot, Renault

Chiave regol. braccetti sterzo mod. R - Ø 37mr Art.-Nr. 617 00 600 Chiave regol. braccetti sterzo mod. R - Ø 42mr Art.-Nr. 617 00 700 Chiave regol. braccetti sterzo mod. R - 2 pz. Art.-Nr. 617 00 500



FINE SETTORE "C"